

CLOISONS
AUTOLEVANTES

L'AMBIANCE EXTÉRIEURE À VOTRE PORTÉE

Corflex^{MD}

EXPERTS EN OPTIMISATION D'ESPACE



OPTIMISEZ L'ACCÈS À VOTRE MONDE

SYSTÈME HYDRAULIQUE BI-FOLD

LAISSEZ LA NATURE ENVAHIR VOTRE ENVIRONNEMENT!

Partenaire de choix des architectes, designers et entrepreneurs, Corflex vous offre le système hydraulique Bi-Fold. Invitez la nature dans vos bureaux et vos commerces grâce à son design esthétique et fonctionnel. Par la simple activation d'un bouton, vous constaterez sa performance fluide et silencieuse lors de son élévation verticale.

En incorporant ce système à vos projets, vous vous assurez d'une tranquillité d'esprit et d'un environnement sans barrière visuelle. Robuste et conçu pour résister aux différentes conditions climatiques nord-américaines, le système hydraulique Bi-Fold est la solution idéale pour ne faire qu'un avec la nature!





OPTIONS

FONCTIONNEMENT

L'activation d'un bouton permet facilement d'ouvrir ou de fermer le système hydraulique Bi-Fold. Vous pouvez choisir le système par télécommande ou un fonctionnement par clé de contrôle. Pour les accès par l'extérieur, un panneau de contrôle résistant aux intempéries est également disponible.

SÉCURITÉ

Des serrures à fonctionnement électrique sont disponibles. Pour une sécurité accrue, un lecteur photo infrarouge adjacent au système hydraulique Bi-Fold peut être ajouté.

UNITÉ MOTRICE

Constituée d'un moteur et d'un réservoir de fluide hydraulique, l'unité peut être installée n'importe où dans le bâtiment, la proximité avec l'ouverture n'est pas nécessaire.

FINITION

Une peinture rouge oxydée antirouille est appliquée sur la structure d'acier. La peinture de finition sera faite par autres.

REVÊTEMENT

La structure d'acier est prête à recevoir une finition de verre ou une autre variété de revêtement s'appareillant au fini du bâtiment qui sera fourni par autres.

HS100



HS200



HS300



DIMENSIONS D'OUVERTURE MAXIMUM

Largeur: 7 315mm (24'0")
Hauteur: 6 096mm (20'0")

SVP. Contactez-nous pour d'autres dimensions

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

RESTAURANTS, HÔTELS, TERRASSES, PISCINES, BARS

ENVIRONNEMENT HUMIDE ?

Pour l'utilisation dans un environnement humide, le système hydraulique Bi-Fold peut être fabriqué d'un cadrage en acier inoxydable.

CORFLEX.CA

VOTRE RÉFÉRENCE EN OPTIMISATION D'ESPACE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR :

- Vous inspirer de notre galerie de réalisations
- Consulter les fiches techniques et télécharger les dessins CAD
- Faire une demande d'information auprès de notre équipe technique

Cloisons Bi-Fold

Cloisons mobiles

Cloisons mobiles intérieures en verre

Cloisons mobiles extérieures en verre

Traitement acoustique

Portes accordéon

Fusions architecturales Surfacequest

Rideaux diviseurs

Structures autoportantes

Cloisons autolevantes

Portes de hangar

Grilles et volets

Pour obtenir de l'accompagnement personnalisé dès les premières étapes de votre projet d'aménagement de l'espace, communiquez sans frais avec un conseiller technique au | 877 410.2422

VENTE ET SERVICE DANS TOUTES LES RÉGIONS AU CANADA

10, rue Poissant, Delson (Québec) Canada J5B 2J1

T : 450 444.2422 / 1 877 410.2422

F : 450 444.2441

info@corflex.ca / www.corflex.ca

Corflex^{MD}
EXPERTS EN OPTIMISATION D'ESPACE



CORFLEX-FR-12-2015